

AVANCES DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

Provincia: **Albacete**
Código: **2**

Mes: **Abril**
Año: **2011**

| Cultivo | Superficie | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Hectáreas |
| trigo blando | | 58.000 |
| trigo duro | | 230 |
| trigo total | | 58.230 |
| cebada de seis carreras | | 52.000 |
| cebada de dos carreras | S-5 | 95.000 |
| cebada total | S-5 | 147.000 |
| avena | | 31.300 |
| centeno | | 9.800 |
| triticale | | 2.450 |
| maíz | S-1 | 12.200 |
| sorgo | S-1 | 20 |
| arroz | S-1 | 130 |
| judías secas | S-1 | 155 |
| habas secas | | 20 |
| lentejas | S-2 | 6.500 |
| garbanzos | S-2 | 700 |
| guisantes secos | S-1 | 39.800 |
| veza | | 6.000 |
| altramuz dulce | S-1 | 0 |
| yeros | | 4.150 |
| patata extratemprana | S-3 | 0 |
| patata temprana | S-2 | 0 |
| patata media estación | SX-2 | 1.400 |
| patata tardía | S-1 | 130 |
| patata total | S-1 | 1.530 |
| remolacha azucarera (r. verano) | | 0 |
| remolacha azucarera (r. invierno) | S-2 | 0 |
| algodón | S-1 | 0 |
| girasol | SX-2 | 4.700 |
| soja | | 41 |
| colza | | 470 |
| tabaco | | 0 |
| maíz forrajero | | 1.000 |
| alfalfa | | 5.400 |
| veza para forraje | | 800 |
| col repollo total | | 20 |
| espárrago | | 20 |
| lechuga total | | 900 |
| sandía | S-1 | 75 |
| melón | S-1 | 320 |
| tomate (rec. 1-I/31-V) | | 0 |
| tomate (rec. 1-VI/30-IX) | S-1 | 135 |
| tomate (rec. 1-X/31XII) | | 0 |
| tomate total | | |
| tomate conserva | SX-3 | 90 |
| pimiento total | | 110 |
| pimiento conserva | SX-2 | 70 |
| fresa y fresón | S-2 | 0 |
| alcachofa | | 180 |
| coliflor | | 20 |
| ajo | | 4.750 |
| cebolla babosa | S-2 | 450 |
| cebolla grano y medio grano | S-1 | 6.000 |
| otras cebollas | S-1 | 800 |
| cebolla total | S-1 | 7.250 |

| Cultivo | Producción | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Toneladas |
| trigo blando | P-1 | 164.150 |
| trigo duro | P-1 | 452 |
| trigo total | P-1 | 164.602 |
| cebada de seis carreras | P-1 | 93.550 |
| cebada de dos carreras | P-1 | 249.625 |
| cebada total | P-1 | 343.175 |
| avena | P-1 | 56.828 |
| centeno | P-1 | 12.815 |
| triticale | PX-3 | 3.881 |
| maíz | | |
| sorgo | | |
| arroz | | |
| judías secas | | |
| habas secas | P-1 | 35 |
| lentejas | P-1 | 5.325 |
| garbanzos | P-1 | 608 |
| guisantes secos | PX-1 | 58.250 |
| veza | P-1 | 5.820 |
| altramuz dulce | PX-1 | 0 |
| yeros | P-1 | 3.248 |
| patata extratemprana | P-4 | 0 |
| patata temprana | P-1 | 0 |
| patata media estación | | |
| patata tardía | | |
| patata total | | |
| remolacha azucarera (r. verano) | | 0 |
| remolacha azucarera (r. invierno) | | 0 |
| algodón | | 0 |
| girasol | | |
| soja | | 94 |
| colza | P-1 | 1.301 |
| tabaco | | 0 |
| maíz forrajero | | 58.000 |
| alfalfa | | |
| veza para forraje | | |
| col repollo total | | 500 |
| espárrago | PX-1 | 94 |
| lechuga total | | |
| sandía | | |
| melón | | |
| tomate (rec. 1-I/31-V) | PX-2 | 0 |
| tomate (rec. 1-VI/30-IX) | | |
| tomate (rec. 1-X/31XII) | | 0 |
| tomate total | | |
| tomate conserva | | |
| pimiento total | | |
| pimiento conserva | | |
| fresa y fresón | P-2 | 0 |
| alcachofa | | 2.160 |
| coliflor | | 380 |
| ajo | | |
| cebolla babosa | P-1 | 24.750 |
| cebolla grano y medio grano | | |
| otras cebollas | | |
| cebolla total | | |

| Cultivo | Superficie | |
|----------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Hectáreas |
| judías verdes | | 400 |
| guisantes verdes | | 2.250 |
| habas verdes | | 80 |
| endivias | S-1 | 0 |
| escarolas | | 0 |
| espinacas | | 380 |
| champiñón | | 66 |
| otras setas | | 4 |
| brócoli | | 2.050 |
| apio | | 0 |
| pepino | | 18 |
| pepinillo | S-2 | 0 |
| berenjena | S-2 | 10 |
| calabaza | S-1 | 12 |
| calabacín | | 0 |
| zanahoria | | 350 |
| nabo | | 0 |
| rábano | | 0 |
| puerro | S-1 | 0 |
| naranja dulce | | 0 |
| | | 0 |
| limón | | 0 |
| pomelo | | 0 |
| satsumas | | 0 |
| clementinas | | 0 |
| híbridos (mandarina) | | 0 |
| manzana sidra | | 0 |
| manzana de mesa | | 15 |
| pera total | | 65 |
| albaricoque | | 1.780 |
| cereza y guinda | | 19 |
| melocotón | | 215 |
| ciruela | | 215 |
| plátano | | 0 |
| higo | | 0 |
| kiwi | | 0 |
| aguacate | | 0 |
| nectarina | | 20 |
| nuez | | 450 |
| castaña | | 0 |
| frambuesa | | 0 |
| almendra | | 30.800 |
| avellana | | 0 |
| uva de mesa | | 25 |
| uva vinificación | | 87.900 |
| vino + mosto | | |
| uva pasa | | 0 |
| aceituna de aderezo | | 330 |
| aceituna de almazara | | 28.942 |
| aceite | | |

| Cultivo | Producción | |
|----------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Toneladas |
| judías verdes | | 2.920 |
| guisantes verdes | | 16.200 |
| habas verdes | | 566 |
| endivias | | 0 |
| escarolas | | 0 |
| espinacas | PX-1 | 12.540 |
| champiñón | P-3 | 18.150 |
| otras setas | P-4 | 900 |
| brócoli | | 22.550 |
| apio | | 0 |
| pepino | | 396 |
| pepinillo | | 0 |
| berenjena | P-1 | 220 |
| calabaza | | |
| calabacín | PX-2 | 0 |
| zanahoria | | 15.750 |
| nabo | | 0 |
| rábano | | 0 |
| puerro | | 0 |
| naranja dulce | | 0 |
| | | 0 |
| limón | | 0 |
| pomelo | P-4 | 0 |
| satsumas | | 0 |
| clementinas | | 0 |
| híbridos (mandarina) | | 0 |
| manzana sidra | | 0 |
| manzana de mesa | | 330 |
| pera total | | 1.008 |
| albaricoque | PX-1 | 7.832 |
| cereza y guinda | | 76 |
| melocotón | PX-1 | 4.535 |
| ciruela | | 1.285 |
| plátano | | 0 |
| higo | | 0 |
| kiwi | | 0 |
| aguacate | | 0 |
| nectarina | | 300 |
| nuez | | 690 |
| castaña | | 0 |
| frambuesa | P-2 | 0 |
| almendra | P-1 | 9.790 |
| avellana | | 0 |
| uva de mesa | | 218 |
| uva vinificación | | 497.919 |
| vino + mosto | | 3.634.805 |
| uva pasa | | 0 |
| aceituna de aderezo | | 513 |
| aceituna de almazara | | 47.016 |
| aceite | | 9.283 |

AVANCES DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

Provincia: **Ciudad Real**
Código: **13**

Mes: **Abril**
Año: **2011**

| Cultivo | Superficie | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Hectáreas |
| trigo blando | | 42.500 |
| trigo duro | | 140 |
| trigo total | | 42.640 |
| cebada de seis carreras | | 67.400 |
| cebada de dos carreras | S-5 | 101.100 |
| cebada total | S-5 | 168.500 |
| avena | | 64.700 |
| centeno | | 1.500 |
| triticale | | 2.200 |
| maíz | S-1 | 4.800 |
| sorgo | S-1 | 4 |
| arroz | S-1 | 0 |
| judías secas | S-1 | 0 |
| habas secas | | 217 |
| lentejas | S-2 | 250 |
| garbanzos | S-2 | 670 |
| guisantes secos | S-1 | 11.750 |
| veza | | 7.265 |
| altramuz dulce | S-1 | 40 |
| yeros | | 3.836 |
| patata extratemprana | S-3 | 0 |
| patata temprana | S-2 | 20 |
| patata media estación | SX-2 | 450 |
| patata tardía | S-1 | 500 |
| patata total | S-1 | 970 |
| remolacha azucarera (r. verano) | | |
| remolacha azucarera (r. invierno) | S-2 | 0 |
| algodón | S-1 | 0 |
| girasol | SX-2 | 2.500 |
| soja | | |
| colza | | 167 |
| tabaco | | |
| maíz forrajero | | |
| alfalfa | | |
| veza para forraje | | |
| col repollo total | | |
| espárrago | | |
| lechuga total | | |
| sandía | S-1 | 2.500 |
| melón | S-1 | 9.500 |
| tomate (rec. 1-I/31-V) | | 0 |
| tomate (rec. 1-VI/30-IX) | S-1 | 500 |
| tomate (rec. 1-X/31XII) | | |
| tomate total | | |
| tomate conserva | SX-3 | 350 |
| pimiento total | | |
| pimiento conserva | SX-2 | 215 |
| fresa y fresón | S-2 | 0 |
| alcachofa | | |
| coliflor | | |
| ajo | | |
| cebolla babosa | S-2 | 1.300 |
| cebolla grano y medio grano | S-1 | 1.100 |
| otras cebollas | S-1 | 900 |
| cebolla total | S-1 | 3.300 |

| Cultivo | Producción | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Toneladas |
| trigo blando | P-1 | 64.000 |
| trigo duro | P-1 | 200 |
| trigo total | P-1 | 64.200 |
| cebada de seis carreras | P-1 | 135.000 |
| cebada de dos carreras | P-1 | 202.000 |
| cebada total | P-1 | 337.000 |
| avena | P-1 | 87.500 |
| centeno | P-1 | 900 |
| triticale | PX-3 | 1.600 |
| maíz | | |
| sorgo | | |
| arroz | | |
| judías secas | | |
| habas secas | P-1 | 217 |
| lentejas | P-1 | 150 |
| garbanzos | P-1 | 600 |
| guisantes secos | PX-1 | 11.750 |
| veza | P-1 | 6.200 |
| altramuz dulce | PX-1 | 30 |
| yeros | P-1 | 2.900 |
| patata extratemprana | P-4 | 0 |
| patata temprana | P-1 | 600 |
| patata media estación | | |
| patata tardía | | |
| patata total | | |
| remolacha azucarera (r. verano) | | |
| remolacha azucarera (r. invierno) | | |
| algodón | | |
| girasol | | |
| soja | | |
| colza | P-1 | 250 |
| tabaco | | |
| maíz forrajero | | |
| alfalfa | | |
| veza para forraje | | |
| col repollo total | | |
| espárrago | PX-1 | 0 |
| lechuga total | | |
| sandía | | |
| melón | | |
| tomate (rec. 1-I/31-V) | PX-2 | 0 |
| tomate (rec. 1-VI/30-IX) | | |
| tomate (rec. 1-X/31XII) | | |
| tomate total | | |
| tomate conserva | | |
| pimiento total | | |
| pimiento conserva | | |
| fresa y fresón | P-2 | 0 |
| alcachofa | | |
| coliflor | | |
| ajo | | |
| cebolla babosa | P-1 | 65.000 |
| cebolla grano y medio grano | | |
| otras cebollas | | |
| cebolla total | | |

| Cultivo | Superficie | |
|----------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Hectáreas |
| judías verdes | | |
| guisantes verdes | | |
| habas verdes | | |
| endivias | S-1 | 0 |
| escarolas | | |
| espinacas | | 11 |
| champiñón | | 0 |
| otras setas | | 0 |
| brócoli | | |
| apio | | |
| pepino | | |
| pepinillo | S-2 | 17 |
| berenjena | S-2 | 65 |
| calabaza | S-1 | 22 |
| calabacín | | 0 |
| zanahoria | | |
| nabo | | |
| rábano | | |
| puerro | S-1 | 0 |
| naranja dulce | | |
| limón | | |
| pomelo | | 0 |
| satsumas | | |
| clementinas | | |
| híbridos (mandarina) | | |
| manzana sidra | | |
| manzana de mesa | | |
| pera total | | |
| albaricoque | | 3 |
| cereza y guinda | | |
| melocotón | | 48 |
| ciruela | | |
| plátano | | |
| higo | | |
| kiwi | | |
| aguacate | | |
| nectarina | | |
| nuez | | |
| castaña | | |
| frambuesa | | 0 |
| almendra | | 4.888 |
| avellana | | |
| uva de mesa | | |
| uva vinificación | | |
| vino + mosto | | |
| uva pasa | | |
| aceituna de aderezo | | |
| aceituna de almazara | | |
| aceite | | |

| Cultivo | Producción | |
|----------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Toneladas |
| judías verdes | | |
| guisantes verdes | | |
| habas verdes | | |
| endivias | | |
| escarolas | | |
| espinacas | PX-1 | 165 |
| champiñón | P-3 | 0 |
| otras setas | P-4 | 0 |
| brócoli | | |
| apio | | |
| pepino | | |
| pepinillo | | |
| berenjena | P-1 | 1.950 |
| calabaza | | |
| calabacín | PX-2 | 0 |
| zanahoria | | |
| nabo | | |
| rábano | | |
| puerro | | |
| naranja dulce | | |
| limón | | |
| pomelo | P-4 | 0 |
| satsumas | | |
| clementinas | | |
| híbridos (mandarina) | | |
| manzana sidra | | |
| manzana de mesa | | |
| pera total | | |
| albaricoque | PX-1 | 18 |
| cereza y guinda | | |
| melocotón | PX-1 | 190 |
| ciruela | | |
| plátano | | |
| higo | | |
| kiwi | | |
| aguacate | | |
| nectarina | | |
| nuez | | |
| castaña | | |
| frambuesa | P-2 | 0 |
| almendra | P-1 | 5.800 |
| avellana | | |
| uva de mesa | | |
| uva vinificación | | |
| vino + mosto | | |
| uva pasa | | |
| aceituna de aderezo | | |
| aceituna de almazara | | |
| aceite | | |

AVANCES DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

Provincia: **Cuenca**
Código: **16**

Mes: **Abril**
Año: **2011**

| Cultivo | Superficie | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Hectáreas |
| trigo blando | | 25.000 |
| trigo duro | | 200 |
| trigo total | | 25.200 |
| cebada de seis carreras | | 56.000 |
| cebada de dos carreras | S-5 | 232.500 |
| cebada total | S-5 | 288.500 |
| avena | | 10.000 |
| centeno | | 1.200 |
| triticale | | |
| maíz | S-1 | 10.000 |
| sorgo | S-1 | |
| arroz | S-1 | |
| judías secas | S-1 | |
| habas secas | | |
| lentejas | S-2 | 11.100 |
| garbanzos | S-2 | 500 |
| guisantes secos | S-1 | 12.000 |
| veza | | 3.800 |
| altramuz dulce | S-1 | |
| yeros | | 6.500 |
| patata extratemprana | S-3 | |
| patata temprana | S-2 | |
| patata media estación | SX-2 | 50 |
| patata tardía | S-1 | 110 |
| patata total | S-1 | 160 |
| remolacha azucarera (r. verano) | | |
| remolacha azucarera (r. invierno) | S-2 | |
| algodón | S-1 | |
| girasol | SX-2 | 128.000 |
| soja | | |
| colza | | |
| tabaco | | |
| maíz forrajero | | |
| alfalfa | | 950 |
| veza para forraje | | 2.000 |
| col repollo total | | |
| espárrago | | |
| lechuga total | | |
| sandía | S-1 | 10 |
| melón | S-1 | 260 |
| tomate (rec. 1-I/31-V) | | |
| tomate (rec. 1-VI/30-IX) | S-1 | 45 |
| tomate (rec. 1-X/31XII) | | |
| tomate total | | |
| tomate conserva | SX-3 | |
| pimiento total | | |
| pimiento conserva | SX-2 | |
| fresa y fresón | S-2 | |
| alcachofa | | |
| coliflor | | |
| ajo | | 2.200 |
| cebolla babosa | S-2 | |
| cebolla grano y medio grano | S-1 | 670 |
| otras cebollas | S-1 | 30 |
| cebolla total | S-1 | 700 |

| Cultivo | Producción | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Toneladas |
| trigo blando | P-1 | 80.000 |
| trigo duro | P-1 | 600 |
| trigo total | P-1 | 80.600 |
| cebada de seis carreras | P-1 | 215.000 |
| cebada de dos carreras | P-1 | 825.000 |
| cebada total | P-1 | 1.040.000 |
| avena | P-1 | 20.000 |
| centeno | P-1 | 2.000 |
| triticale | PX-3 | |
| maíz | | |
| sorgo | | |
| arroz | | |
| judías secas | | |
| habas secas | P-1 | |
| lentejas | P-1 | 9.000 |
| garbanzos | P-1 | 400 |
| guisantes secos | PX-1 | |
| veza | P-1 | 3.500 |
| altramuz dulce | PX-1 | |
| yeros | P-1 | 7.000 |
| patata extratemprana | P-4 | |
| patata temprana | P-1 | |
| patata media estación | | |
| patata tardía | | |
| patata total | | |
| remolacha azucarera (r. verano) | | |
| remolacha azucarera (r. invierno) | | |
| algodón | | |
| girasol | | |
| soja | | |
| colza | P-1 | |
| tabaco | | |
| maíz forrajero | | |
| alfalfa | | |
| veza para forraje | | |
| col repollo total | | |
| espárrago | PX-1 | |
| lechuga total | | |
| sandía | | |
| melón | | |
| tomate (rec. 1-I/31-V) | PX-2 | |
| tomate (rec. 1-VI/30-IX) | | |
| tomate (rec. 1-X/31XII) | | |
| tomate total | | |
| tomate conserva | | |
| pimiento total | | |
| pimiento conserva | | |
| fresa y fresón | P-2 | |
| alcachofa | | |
| coliflor | | |
| ajo | | |
| cebolla babosa | P-1 | |
| cebolla grano y medio grano | | |
| otras cebollas | | |
| cebolla total | | |

| Cultivo | Superficie | | Cultivo | Producción | |
|----------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Hectáreas | | Tipo de avance | Toneladas |
| judías verdes | | | judías verdes | | |
| guisantes verdes | | | guisantes verdes | | |
| habas verdes | | | habas verdes | | |
| endivias | S-1 | Cultivado en na | endivias | | |
| escarolas | | | escarolas | | |
| espinacas | | | espinacas | PX-1 | |
| champiñón | | 15.900 | champiñón | P-3 | 40.000 |
| otras setas | | 2.500 | otras setas | P-4 | 6.000 |
| brócoli | | | brócoli | | |
| apio | | | apio | | |
| pepino | | | pepino | | |
| pepinillo | S-2 | | pepinillo | | |
| berenjena | S-2 | | berenjena | P-1 | |
| calabaza | S-1 | | calabaza | | |
| calabacín | | | calabacín | PX-2 | |
| zanahoria | | | zanahoria | | |
| nabo | | | nabo | | |
| rábano | | | rábano | | |
| puerro | S-1 | | puerro | | |
| naranja dulce | | | naranja dulce | | |
| | | | | | |
| limón | | | limón | | |
| pomelo | | | pomelo | P-4 | |
| satsumas | | | satsumas | | |
| clementinas | | | clementinas | | |
| híbridos (mandarina) | | | híbridos (mandarina) | | |
| manzana sidra | | | manzana sidra | | |
| manzana de mesa | | | manzana de mesa | | |
| pera total | | | pera total | | |
| albaricoque | | | albaricoque | PX-1 | |
| cereza y guinda | | | cereza y guinda | | |
| melocotón | | | melocotón | PX-1 | |
| ciruela | | | ciruela | | 1.400 |
| plátano | | | plátano | | |
| higo | | | higo | | |
| kiwi | | | kiwi | | |
| aguacate | | | aguacate | | |
| nectarina | | | nectarina | | |
| nuez | | | nuez | | |
| castaña | | | castaña | | |
| frambuesa | | | frambuesa | P-2 | |
| almendra | | | almendra | P-1 | 8.000 |
| avellana | | | avellana | | |
| uva de mesa | | | uva de mesa | | |
| uva vinificación | | | uva vinificación | | 495.772 |
| vino + mosto | | | vino + mosto | | 3.519.981 |
| uva pasa | | | uva pasa | | |
| aceituna de aderezo | | | aceituna de aderezo | | |
| aceituna de almazara | | | aceituna de almazara | | 26.000 |
| aceite | | | aceite | | 4.940 |

AVANCES DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

Provincia: **Guadalajara**
Código: **19**

Mes: **Abril**
Año: **2011**

| Cultivo | Superficie | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Hectáreas |
| trigo blando | | 61.387 |
| trigo duro | | 43 |
| trigo total | | 61.430 |
| cebada de seis carreras | | 10.482 |
| cebada de dos carreras | S-5 | 94.334 |
| cebada total | S-5 | 104.816 |
| avena | | 4.360 |
| centeno | | 4.672 |
| triticale | | 2.086 |
| maíz | S-1 | 3.314 |
| sorgo | S-1 | 0 |
| arroz | S-1 | 0 |
| judías secas | S-1 | 0 |
| habas secas | | 5 |
| lentejas | S-2 | 322 |
| garbanzos | S-2 | 868 |
| guisantes secos | S-1 | 4.198 |
| veza | | 1.141 |
| altramuz dulce | S-1 | 0 |
| yeros | | 1.330 |
| patata extratemprana | S-3 | 0 |
| patata temprana | S-2 | 0 |
| patata media estación | SX-2 | 0 |
| patata tardía | S-1 | 150 |
| patata total | S-1 | 150 |
| remolacha azucarera (r. verano) | | 0 |
| remolacha azucarera (r. invierno) | S-2 | 0 |
| algodón | S-1 | 0 |
| girasol | SX-2 | 31.636 |
| soja | | 0 |
| colza | | 61 |
| tabaco | | 0 |
| maíz forrajero | | 0 |
| alfalfa | | 55 |
| veza para forraje | | 965 |
| col repollo total | | 2 |
| espárrago | | 230 |
| lechuga total | | 0 |
| sandía | S-1 | 0 |
| melón | S-1 | 11 |
| tomate (rec. 1-I/31-V) | | 0 |
| tomate (rec. 1-VI/30-IX) | S-1 | 10 |
| tomate (rec. 1-X/31XII) | | 0 |
| tomate total | | 10 |
| tomate conserva | SX-3 | 0 |
| pimiento total | | 7 |
| pimiento conserva | SX-2 | 0 |
| fresa y fresón | S-2 | 0 |
| alcachofa | | 0 |
| coliflor | | 4 |
| ajo | | 20 |
| cebolla babosa | S-2 | 0 |
| cebolla grano y medio grano | S-1 | 20 |
| otras cebollas | S-1 | 0 |
| cebolla total | S-1 | 5 |

| Cultivo | Producción | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Toneladas |
| trigo blando | P-1 | 167.600 |
| trigo duro | P-1 | 129 |
| trigo total | P-1 | 167.730 |
| cebada de seis carreras | P-1 | 27.059 |
| cebada de dos carreras | P-1 | 243.516 |
| cebada total | P-1 | 270.575 |
| avena | P-1 | 10.506 |
| centeno | P-1 | 11.221 |
| triticale | PX-3 | 5.215 |
| maíz | | 39.768 |
| sorgo | | 0 |
| arroz | | 0 |
| judías secas | | 0 |
| habas secas | P-1 | 9 |
| lentejas | P-1 | 258 |
| garbanzos | P-1 | 781 |
| guisantes secos | PX-1 | 6.297 |
| veza | P-1 | 2.282 |
| altramuz dulce | PX-1 | 0 |
| yeros | P-1 | 1.330 |
| patata extratemprana | P-4 | 0 |
| patata temprana | P-1 | 0 |
| patata media estación | | 0 |
| patata tardía | | 3.300 |
| patata total | | 3.300 |
| remolacha azucarera (r. verano) | | 0 |
| remolacha azucarera (r. invierno) | | 0 |
| algodón | | 0 |
| girasol | | 33.343 |
| soja | | 0 |
| colza | P-1 | 73 |
| tabaco | | 0 |
| maíz forrajero | | 0 |
| alfalfa | | 2.750 |
| veza para forraje | | 17.370 |
| col repollo total | | 100 |
| espárrago | PX-1 | 1.150 |
| lechuga total | | 0 |
| sandía | | 0 |
| melón | | 330 |
| tomate (rec. 1-I/31-V) | PX-2 | 0 |
| tomate (rec. 1-VI/30-IX) | | 210 |
| tomate (rec. 1-X/31XII) | | 0 |
| tomate total | | 210 |
| tomate conserva | | 0 |
| pimiento total | | 133 |
| pimiento conserva | | 0 |
| fresa y fresón | P-2 | 0 |
| alcachofa | | 0 |
| coliflor | | 120 |
| ajo | | 140 |
| cebolla babosa | P-1 | 0 |
| cebolla grano y medio grano | | 800 |
| otras cebollas | | 0 |
| cebolla total | | 800 |

| Cultivo | Superficie | |
|----------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Hectáreas |
| judías verdes | | 10 |
| guisantes verdes | | 0 |
| habas verdes | | 0 |
| endivias | S-1 | 0 |
| escarolas | | 0 |
| espinacas | | 0 |
| champiñón | | 0 |
| otras setas | | 0 |
| brócoli | | 0 |
| apio | | 0 |
| pepino | | 5 |
| pepinillo | S-2 | 0 |
| berenjena | S-2 | 0 |
| calabaza | S-1 | 0 |
| calabacín | | 8 |
| zanahoria | | 0 |
| nabo | | 0 |
| rábano | | 0 |
| puerro | S-1 | 0 |
| naranja dulce | | 0 |
| | | 0 |
| limón | | 0 |
| pomelo | | 0 |
| satsumas | | 0 |
| clementinas | | 0 |
| híbridos (mandarina) | | 0 |
| manzana sidra | | 0 |
| manzana de mesa | | 0 |
| pera total | | 0 |
| albaricoque | | 0 |
| cereza y guinda | | 0 |
| melocotón | | 0 |
| ciruela | | 0 |
| plátano | | 0 |
| higo | | 0 |
| kiwi | | 0 |
| aguacate | | 0 |
| nectarina | | 0 |
| nuez | | 183 |
| castaña | | 0 |
| frambuesa | | 0 |
| almendra | | 24 |
| avellana | | 0 |
| uva de mesa | | 0 |
| uva vinificación | | 2.147 |
| vino + mosto | | 0 |
| uva pasa | | 0 |
| aceituna de aderezo | | 0 |
| aceituna de almazara | | 16.529 |
| aceite | | 0 |

| Cultivo | Producción | |
|----------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Toneladas |
| judías verdes | | 80 |
| guisantes verdes | | 0 |
| habas verdes | | 0 |
| endivias | | 0 |
| escarolas | | 0 |
| espinacas | PX-1 | 0 |
| champiñón | P-3 | 0 |
| otras setas | P-4 | 0 |
| brócoli | | 0 |
| apio | | 0 |
| pepino | | 0 |
| pepinillo | | 0 |
| berenjena | P-1 | 0 |
| calabaza | | 0 |
| calabacín | PX-2 | 32 |
| zanahoria | | 0 |
| nabo | | 0 |
| rábano | | 0 |
| puerro | | 0 |
| naranja dulce | | 0 |
| | | 0 |
| limón | | 0 |
| pomelo | P-4 | 0 |
| satsumas | | 0 |
| clementinas | | 0 |
| híbridos (mandarina) | | 0 |
| manzana sidra | | 0 |
| manzana de mesa | | 0 |
| pera total | | 0 |
| albaricoque | PX-1 | 0 |
| cereza y guinda | | 0 |
| melocotón | PX-1 | 0 |
| ciruela | | 0 |
| plátano | | 0 |
| higo | | 0 |
| kiwi | | 0 |
| aguacate | | 0 |
| nectarina | | 0 |
| nuez | | 37 |
| castaña | | 0 |
| frambuesa | P-2 | 0 |
| almendra | P-1 | 24 |
| avellana | | 0 |
| uva de mesa | | 0 |
| uva vinificación | | 9.662 |
| vino + mosto | | 72.461 |
| uva pasa | | 0 |
| aceituna de aderezo | | 0 |
| aceituna de almazara | | 16.529 |
| aceite | | 3.344 |

AVANCES DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

Provincia: **Toledo**
Código: **45**

Mes: **Abril**
Año: **2011**

| Cultivo | Superficie | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Hectáreas |
| trigo blando | | 43.492 |
| trigo duro | | 4.728 |
| trigo total | | 48.220 |
| cebada de seis carreras | | 5.212 |
| cebada de dos carreras | S-5 | 168.523 |
| cebada total | S-5 | 1.737 |
| avena | | 41.670 |
| centeno | | 6.335 |
| triticale | | 7.916 |
| maíz | S-1 | 10.461 |
| sorgo | S-1 | 35 |
| arroz | S-1 | 0 |
| judías secas | S-1 | 25 |
| habas secas | | 40 |
| lentejas | S-2 | 3.853 |
| garbanzos | S-2 | 4.300 |
| guisantes secos | S-1 | 12.722 |
| veza | | 7.270 |
| altramuz dulce | S-1 | 211 |
| yeros | | 8.524 |
| patata extratemprana | S-3 | 0 |
| patata temprana | S-2 | 248 |
| patata media estación | SX-2 | 688 |
| patata tardía | S-1 | 224 |
| patata total | S-1 | 1.160 |
| remolacha azucarera (r. verano) | | |
| remolacha azucarera (r. invierno) | S-2 | 0 |
| algodón | S-1 | 0 |
| girasol | SX-2 | 3.629 |
| soja | | |
| colza | | 236 |
| tabaco | | |
| maíz forrajero | | |
| alfalfa | | |
| veza para forraje | | |
| col repollo total | | |
| espárrago | | 60 |
| lechuga total | | |
| sandía | S-1 | 1.573 |
| melón | S-1 | 1.727 |
| tomate (rec. 1-I/31-V) | | 0 |
| tomate (rec. 1-VI/30-IX) | S-1 | 728 |
| tomate (rec. 1-X/31XII) | | |
| tomate total | | |
| tomate conserva | SX-3 | 590 |
| pimiento total | | |
| pimiento conserva | SX-2 | 320 |
| fresa y fresón | S-2 | 0 |
| alcachofa | | |
| coliflor | | |
| ajo | | |
| cebolla babosa | S-2 | 60 |
| cebolla grano y medio grano | S-1 | 851 |
| otras cebollas | S-1 | 0 |
| cebolla total | S-1 | 911 |

| Cultivo | Producción | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Toneladas |
| trigo blando | P-1 | 96.338 |
| trigo duro | P-1 | 7.966 |
| trigo total | P-1 | 104.304 |
| cebada de seis carreras | P-1 | 10.674 |
| cebada de dos carreras | P-1 | 373.099 |
| cebada total | P-1 | 383.773 |
| avena | P-1 | 73.575 |
| centeno | P-1 | 11.950 |
| triticale | PX-3 | 13.389 |
| maíz | | |
| sorgo | | |
| arroz | | |
| judías secas | | |
| habas secas | P-1 | 86 |
| lentejas | P-1 | 3.341 |
| garbanzos | P-1 | 3.544 |
| guisantes secos | PX-1 | 10.280 |
| veza | P-1 | 4.865 |
| altramuz dulce | PX-1 | 106 |
| yeros | P-1 | 6.001 |
| patata extratemprana | P-4 | 0 |
| patata temprana | P-1 | 5.109 |
| patata media estación | | |
| patata tardía | | |
| patata total | | |
| remolacha azucarera (r. verano) | | |
| remolacha azucarera (r. invierno) | | |
| algodón | | |
| girasol | | |
| soja | | |
| colza | P-1 | 402 |
| tabaco | | |
| maíz forrajero | | |
| alfalfa | | |
| veza para forraje | | |
| col repollo total | | |
| espárrago | PX-1 | 6.700 |
| lechuga total | | |
| sandía | | |
| melón | | |
| tomate (rec. 1-I/31-V) | PX-2 | 0 |
| tomate (rec. 1-VI/30-IX) | | |
| tomate (rec. 1-X/31XII) | | |
| tomate total | | |
| tomate conserva | | |
| pimiento total | | |
| pimiento conserva | | |
| fresa y fresón | P-2 | 0 |
| alcachofa | | |
| coliflor | | |
| ajo | | |
| cebolla babosa | P-1 | 3.000 |
| cebolla grano y medio grano | | |
| otras cebollas | | |
| cebolla total | | |

| Cultivo | Superficie | |
|----------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Hectáreas |
| judías verdes | | |
| guisantes verdes | | |
| habas verdes | | |
| endivias | S-1 | 0 |
| escarolas | | |
| espinacas | | 17 |
| champiñón | | 0 |
| otras setas | | 0 |
| brócoli | | |
| apio | | |
| pepino | | |
| pepinillo | S-2 | 25 |
| berenjena | S-2 | 15 |
| calabaza | S-1 | 118 |
| calabacín | | 156 |
| zanahoria | | |
| nabo | | |
| rábano | | |
| puerro | S-1 | 8 |
| naranja dulce | | |
| | | |
| limón | | |
| pomelo | | 0 |
| satsumas | | |
| clementinas | | |
| híbridos (mandarina) | | |
| manzana sidra | | |
| manzana de mesa | | |
| pera total | | |
| albaricoque | | 37 |
| cereza y quinda | | |
| melocotón | | 755 |
| ciruela | | |
| plátano | | |
| higo | | |
| kiwi | | |
| aguacate | | |
| nectarina | | |
| nuez | | |
| castaña | | |
| frambuesa | | 0 |
| almendra | | 6.650 |
| avellana | | |
| uva de mesa | | |
| uva vinificación | | |
| vino + mosto | | |
| uva pasa | | |
| aceituna de aderezo | | |
| aceituna de almazara | | |
| aceite | | |

| Cultivo | Producción | |
|----------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Toneladas |
| judías verdes | | |
| guisantes verdes | | |
| habas verdes | | |
| endivias | | |
| escarolas | | |
| espinacas | PX-1 | 851 |
| champiñón | P-3 | 0 |
| otras setas | P-4 | 0 |
| brócoli | | |
| apio | | |
| pepino | | |
| pepinillo | | |
| berenjena | P-1 | 292 |
| calabaza | | |
| calabacín | PX-2 | 3.728 |
| zanahoria | | |
| nabo | | |
| rábano | | |
| puerro | | |
| naranja dulce | | |
| | | |
| limón | | |
| pomelo | P-4 | 0 |
| satsumas | | |
| clementinas | | |
| híbridos (mandarina) | | |
| manzana sidra | | |
| manzana de mesa | | |
| pera total | | |
| albaricoque | PX-1 | 141 |
| cereza y quinda | | |
| melocotón | PX-1 | 2.323 |
| ciruela | | |
| plátano | | |
| higo | | |
| kiwi | | |
| aguacate | | |
| nectarina | | |
| nuez | | |
| castaña | | |
| frambuesa | P-2 | 0 |
| almendra | P-1 | 7.559 |
| avellana | | |
| uva de mesa | | |
| uva vinificación | | |
| vino + mosto | | |
| uva pasa | | |
| aceituna de aderezo | | |
| aceituna de almazara | | |
| aceite | | |