


AUJESZKY EN PERROS DE CAZA/REHALAS


¿QUÉ ES ?

Conocida como Pseudorrabia, es una enfermedad infecto-contagiosa producida por un herpesvirus, que afecta a un gran número de especies.



¿A QUIÉN AFECTA?

Mayor relevancia en el cerdo y el jabalí por ser hospedadores y reservorios naturales del virus. Perros, donde se presenta con un cuadro clínico grave.



¿CÓMO ACTUA ?

El virus permanece en el cerdo o jabalí en estado de latencia hasta que, por estrés del animal, comienza otra vez la replicación, siendo infeccioso para otros animales que convivan con él.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

- Los jabalíes se infectan por contacto con otros jabalíes enfermos
- Los perros se infectan por contacto directo con jabalíes infectados y, especialmente, por las mordeduras y consumo de carne cruda o vísceras de éstos durante la caza, por lo que los perros de rehala resultan la población canina especialmente susceptible a la infección.

SÍNTOMAS EN PERROS



ENTRE 2 Y 6 DIAS DE INCUBACION

Vómitos, diarreas, inapetencia, dificultad para respirar, nerviosismo, picores y rascado compulsivo, aullidos, alteraciones del comportamiento, alteraciones neurológicas, etc

SÍNTOMA CARACTERÍSTICO:

Prurito o picor repentino y muy intenso, imposible de controlar y localizado en el lugar en que penetró el virus, normalmente en un lado de la cara. La muerte suele ocurrir en **menos de 24 horas** desde que aparecen los primeros síntomas.



RECOMENDACIONES

EVITAR ACCESO DE LOS PERROS A CARNE Y VÍSCERAS DE JABALÍES

- Intentar vigilar que los perros no coman de las piezas cazadas.
- No dar restos de esta carne u órganos a los animales durante el despiece de la canal.

CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS SÍNTOMAS Y LESIONES Y QUÉ HACER EN CASO DE SOSPECHA

- Importante reconocer la sintomatología de la enfermedad para su comunicación inmediata.
- Se mantendrán estos animales en observación separados del resto, asegurando su bienestar, en espera de que el veterinario oficial establezca las actuaciones a llevar a cabo en el caso
- En caso de observar perros durante las cacerías con alguno o varios de los síntomas, el veterinario clínico deberá ponerse en contacto inmediatamente con los Servicios Veterinarios Oficiales.

VACUNACIÓN

- En España no hay vacunas inactivadas autorizadas indicadas para prevenir la enfermedad de Aujeszky en perros.

¿QUIERES COMUNICAR ALGUNA SOSPECHA O REALIZAR UNA CONSULTA?



682 227 567



cazapesca@jccm.es