

AVANCES DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

Provincia: **Albacete**
Código: **2**

Mes: **Mayo**
Año: **2010**

| Cultivo | Superficie | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Hectáreas |
| trigo blando | | 56.000 |
| trigo duro | | 60 |
| trigo total | | 56.060 |
| cebada de seis carreras | | 57.000 |
| cebada de dos carreras | | 83.000 |
| cebada total | | 140.000 |
| avena | | 38.000 |
| centeno | | 8.350 |
| triticale | | 2.530 |
| maíz | SX-2 | 9.000 |
| sorgo | | 10 |
| arroz | SX-3 | 150 |
| judías secas | | 205 |
| habas secas | | 25 |
| lentejas | | 4.480 |
| garbanzos | | 260 |
| guisantes secos | | 25.500 |
| veza | | 4.000 |
| altramuz dulce | | 0 |
| yeros | | 2.620 |
| patata extratemprana | | 0 |
| patata temprana | | 0 |
| patata media estación | SX-3 | 1.300 |
| patata tardía | SX-1 | 140 |
| patata total | | 1.440 |
| remolacha azucarera (r. verano) | | 0 |
| remolacha azucarera (r. invierno) | | 0 |
| algodón | SX-1 | 0 |
| girasol | SX-3 | 4.800 |
| soja | S-1 | 5 |
| colza | | 600 |
| tabaco | S-1 | 0 |
| maíz forrajero | S-1 | 450 |
| alfalfa | | 4.700 |
| veza para forraje | | 750 |
| col repollo total | | 25 |
| espárrago | | 20 |
| lechuga total | S-2 | 950 |
| sandía | | 60 |
| melón | | 265 |
| tomate (rec. 1-I/31-V) | S-3 | 0 |
| tomate (rec. 1-VI/30-IX) | | 135 |
| tomate (rec. 1-X/31XII) | SX-1 | 0 |
| tomate total | | |
| tomate conserva | SX-4 | 80 |
| pimiento total | S-1 | 115 |
| pimiento conserva | SX-3 | 75 |
| fresa y fresón | | 0 |
| alcachofa | SX-1 | 105 |
| coliflor | S-3 | 25 |
| ajo | | 4.800 |
| cebolla babosa | | 350 |
| cebolla grano y medio grano | SX-4 | 5.500 |
| otras cebollas | | 600 |
| cebolla total | | 6.450 |
| judías verdes | S-1 | 850 |
| guisantes verdes | | 2.500 |
| habas verdes | | 50 |

| Cultivo | Producción | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Toneladas |
| trigo blando | P-2 | 168.875 |
| trigo duro | P-2 | 129 |
| trigo total | P-2 | 169.004 |
| cebada de seis carreras | P-2 | 108.038 |
| cebada de dos carreras | P-2 | 238.163 |
| cebada total | P-2 | 346.201 |
| avena | P-2 | 69.350 |
| centeno | P-2 | 12.805 |
| triticale | PX-4 | 3.926 |
| maíz | PX-1 | 117.000 |
| sorgo | | |
| arroz | | |
| judías secas | | |
| habas secas | P-2 | 40 |
| lentejas | P-2 | 3.568 |
| garbanzos | P-2 | 255 |
| guisantes secos | P-1 | 35.325 |
| veza | P-2 | 4.400 |
| altramuz dulce | P-1 | 0 |
| yeros | P-2 | 2.067 |
| patata extratemprana | | 0 |
| patata temprana | P-2 | 0 |
| patata media estación | PX-1 | 36.400 |
| patata tardía | | |
| patata total | | |
| remolacha azucarera (r. verano) | PX-2 | 0 |
| remolacha azucarera (r. invierno) | | 0 |
| algodón | | 0 |
| girasol | | |
| soja | | |
| colza | P-2 | 1.680 |
| tabaco | | 0 |
| maíz forrajero | | |
| alfalfa | P-1 | 300.800 |
| veza para forraje | P-1 | 8.550 |
| col repollo total | | 700 |
| espárrago | PX-2 | 96 |
| lechuga total | P-1 | 42.750 |
| sandía | P-1 | 1.500 |
| melón | | |
| tomate (rec. 1-I/31-V) | P-3 | 0 |
| tomate (rec. 1-VI/30-IX) | | |
| tomate (rec. 1-X/31XII) | | 0 |
| tomate total | | |
| tomate conserva | | |
| pimiento total | | |
| pimiento conserva | | |
| fresa y fresón | | 0 |
| alcachofa | PX-6 | 1.208 |
| coliflor | P-3 | 475 |
| ajo | | |
| cebolla babosa | PX-2 | 20.300 |
| cebolla grano y medio grano | PX-1 | 401.500 |
| otras cebollas | | |
| cebolla total | | |
| judías verdes | P-1 | 6.205 |
| guisantes verdes | | 17.500 |
| habas verdes | | 341 |

| Cultivo | Superficie | |
|----------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Hectáreas |
| endivias | | 0 |
| escarolas | | 0 |
| espinacas | | 400 |
| champiñón | S-4 | 61 |
| otras setas | S-5 | 3 |
| brócoli | | |
| apio | S-4 | 0 |
| pepino | | 20 |
| pepinillo | | 0 |
| berenjena | | 12 |
| calabaza | S-2 | 10 |
| calabacín | S-3 | 0 |
| zanahoria | S-3 | 150 |
| nabo | | 0 |
| rábano | | 0 |
| puerro | | 0 |
| naranja dulce | | 0 |
| | | 0 |
| limón | | 0 |
| pomelo | | 0 |
| satsumas | | 0 |
| clementinas | | 0 |
| híbridos (mandarina) | | 0 |
| manzana sidra | | 0 |
| manzana de mesa | | 15 |
| pera total | | 65 |
| albaricoque | | 1.790 |
| cereza y guinda | | 20 |
| melocotón | | 200 |
| ciruela | | 210 |
| plátano | | 0 |
| higo | | 0 |
| kiwi | | 0 |
| aguacate | | 0 |
| nectarina | | |
| nuez | | |
| castaña | | 0 |
| frambuesa | | 0 |
| almendra | | 30.000 |
| avellana | | 0 |
| uva de mesa | | |
| uva vinificación | | |
| vino + mosto | | |
| uva pasa | | 0 |
| aceituna de aderezo | | |
| aceituna de almazara | | |
| aceite | | |

| Cultivo | Producción | |
|----------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Toneladas |
| endivias | | 0 |
| escarolas | | 0 |
| espinacas | PX-2 | 13.200 |
| champiñón | | 15.250 |
| otras setas | | 600 |
| brócoli | P-5 | |
| apio | P-4 | 0 |
| pepino | | 400 |
| pepinillo | | 0 |
| berenjena | | 258 |
| calabaza | | |
| calabacín | | 0 |
| zanahoria | P-1 | 7.050 |
| nabo | P-3 | 0 |
| rábano | | 0 |
| puerro | | 0 |
| naranja dulce | P-4 | 0 |
| | | 0 |
| limón | P-4 | 0 |
| pomelo | | 0 |
| satsumas | | 0 |
| clementinas | | 0 |
| híbridos (mandarina) | | 0 |
| manzana sidra | P-1 | 0 |
| manzana de mesa | P-1 | 330 |
| pera total | P-1 | 1.008 |
| albaricoque | PX-2 | 7.876 |
| cereza y guinda | P-2 | 80 |
| melocotón | PX-2 | 3.830 |
| ciruela | P-2 | 1.254 |
| plátano | P-2 | 0 |
| higo | | 0 |
| kiwi | | 0 |
| aguacate | | 0 |
| nectarina | | |
| nuez | | |
| castaña | | 0 |
| frambuesa | | 0 |
| almendra | PX-2 | 8.784 |
| avellana | | 0 |
| uva de mesa | | |
| uva vinificación | | |
| vino + mosto | | |
| uva pasa | | 0 |
| aceituna de aderezo | | |
| aceituna de almazara | | |
| aceite | | |

AVANCES DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

Provincia: **Ciudad Real**
Código: **13**

Mes: **Mayo**
Año: **2010**

| Cultivo | Superficie | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Hectáreas |
| trigo blando | | 42.700 |
| trigo duro | | 125 |
| trigo total | | 45.825 |
| cebada de seis carreras | | 62.300 |
| cebada de dos carreras | | 101.500 |
| cebada total | | 163.800 |
| avena | | 66.700 |
| centeno | | 1.660 |
| triticale | | 1.630 |
| maíz | SX-2 | 4.400 |
| sorgo | | |
| arroz | SX-3 | 0 |
| judías secas | | |
| habas secas | | 7 |
| lentejas | | 168 |
| garbanzos | | 169 |
| guisantes secos | | 6.200 |
| veza | | 1.309 |
| altramuz dulce | | 4 |
| yeros | | 503 |
| patata extratemprana | | |
| patata temprana | | 20 |
| patata media estación | SX-3 | 450 |
| patata tardía | SX-1 | 500 |
| patata total | | |
| remolacha azucarera (r. verano) | | 0 |
| remolacha azucarera (r. invierno) | | |
| algodón | SX-1 | 0 |
| girasol | SX-3 | 1.200 |
| soja | S-1 | 0 |
| colza | | 335 |
| tabaco | S-1 | 0 |
| maíz forrajero | S-1 | 50 |
| alfalfa | | 755 |
| veza para forraje | | 3.060 |
| col repollo total | | |
| espárrago | | 0 |
| lechuga total | S-2 | 0 |
| sandía | | 2.500 |
| melón | | |
| tomate (rec. 1-I/31-V) | S-3 | 0 |
| tomate (rec. 1-VI/30-IX) | | |
| tomate (rec. 1-X/31XII) | SX-1 | 0 |
| tomate total | | |
| tomate conserva | SX-4 | 280 |
| pimiento total | S-1 | 650 |
| pimiento conserva | SX-3 | 250 |
| fresa y fresón | | |
| alcachofa | SX-1 | 15 |
| coliflor | S-3 | 45 |
| ajo | | |
| cebolla babosa | | 1.300 |
| cebolla grano y medio grano | SX-4 | 1.100 |
| otras cebollas | | |
| cebolla total | | |
| judías verdes | S-1 | 30 |
| guisantes verdes | | |
| habas verdes | | |

| Cultivo | Producción | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Toneladas |
| trigo blando | P-2 | 64.050 |
| trigo duro | P-2 | 165 |
| trigo total | P-2 | 64.215 |
| cebada de seis carreras | P-2 | 124.600 |
| cebada de dos carreras | P-2 | 203.000 |
| cebada total | P-2 | 327.600 |
| avena | P-2 | 90.000 |
| centeno | P-2 | 1.000 |
| triticale | PX-4 | 1.150 |
| maíz | PX-1 | 48.400 |
| sorgo | | |
| arroz | | |
| judías secas | | |
| habas secas | P-2 | 7 |
| lentejas | P-2 | 100 |
| garbanzos | P-2 | 150 |
| guisantes secos | P-1 | 6.200 |
| veza | P-2 | 1.100 |
| altramuz dulce | P-1 | 3 |
| yeros | P-2 | 380 |
| patata extratemprana | | 0 |
| patata temprana | P-2 | 600 |
| patata media estación | PX-1 | 13.500 |
| patata tardía | | 15.000 |
| patata total | | |
| remolacha azucarera (r. verano) | PX-2 | 0 |
| remolacha azucarera (r. invierno) | | |
| algodón | | |
| girasol | | |
| soja | | |
| colza | P-2 | 500 |
| tabaco | | |
| maíz forrajero | | |
| alfalfa | P-1 | 41.525 |
| veza para forraje | P-1 | 27.540 |
| col repollo total | | |
| espárrago | PX-2 | 0 |
| lechuga total | P-1 | 0 |
| sandía | P-1 | 175.000 |
| melón | | |
| tomate (rec. 1-I/31-V) | P-3 | 0 |
| tomate (rec. 1-VI/30-IX) | | |
| tomate (rec. 1-X/31XII) | | |
| tomate total | | |
| tomate conserva | | |
| pimiento total | | |
| pimiento conserva | | |
| fresa y fresón | | |
| alcachofa | PX-6 | 150 |
| coliflor | P-3 | 1.575 |
| ajo | | |
| cebolla babosa | PX-2 | 65.000 |
| cebolla grano y medio grano | PX-1 | 77.000 |
| otras cebollas | | |
| cebolla total | | |
| judías verdes | P-1 | 330 |
| guisantes verdes | | |
| habas verdes | | |

| Cultivo | Superficie | |
|----------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Hectáreas |
| endivias | | |
| escarolas | | |
| espinacas | | 10 |
| champiñón | S-4 | 0 |
| otras setas | S-5 | 0 |
| brócoli | | 0 |
| apio | S-4 | 0 |
| pepino | | |
| pepinillo | | |
| berenjena | | |
| calabaza | S-2 | 0 |
| calabacín | S-3 | 20 |
| zanahoria | S-3 | 8 |
| nabo | | 0 |
| rábano | | |
| puerro | | |
| naranja dulce | | 0 |
| | | |
| limón | | 0 |
| pomelo | | |
| satsumas | | |
| clementinas | | |
| híbridos (mandarina) | | |
| manzana sidra | | 0 |
| manzana de mesa | | 89 |
| pera total | | 29 |
| albaricoque | | 3 |
| cereza y guinda | | 6 |
| melocotón | | 48 |
| ciruela | | 29 |
| plátano | | 0 |
| higo | | |
| kiwi | | |
| aguacate | | |
| nectarina | | |
| nuez | | |
| castaña | | |
| frambuesa | | |
| almendra | | 3.702 |
| avellana | | |
| uva de mesa | | |
| uva vinificación | | |
| vino + mosto | | |
| uva pasa | | |
| aceituna de aderezo | | |
| aceituna de almazara | | |
| aceite | | |

| Cultivo | Producción | |
|----------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Toneladas |
| endivias | | |
| escarolas | | |
| espinacas | PX-2 | 160 |
| champiñón | | |
| otras setas | | |
| brócoli | P-5 | 0 |
| apio | P-4 | 0 |
| pepino | | |
| pepinillo | | |
| berenjena | | |
| calabaza | | |
| calabacín | | |
| zanahoria | P-1 | 280 |
| nabo | P-3 | 0 |
| rábano | | |
| puerro | | |
| naranja dulce | P-4 | 0 |
| | | |
| limón | P-4 | 0 |
| pomelo | | |
| satsumas | | |
| clementinas | | |
| híbridos (mandarina) | | |
| manzana sidra | P-1 | 0 |
| manzana de mesa | P-1 | 1.050 |
| pera total | P-1 | 300 |
| albaricoque | PX-2 | 15 |
| cereza y guinda | P-2 | 20 |
| melocotón | PX-2 | 192 |
| ciruela | P-2 | 170 |
| plátano | P-2 | 0 |
| higo | | |
| kiwi | | |
| aguacate | | |
| nectarina | | |
| nuez | | |
| castaña | | |
| frambuesa | | |
| almendra | PX-2 | 4.450 |
| avellana | | |
| uva de mesa | | |
| uva vinificación | | |
| vino + mosto | | |
| uva pasa | | |
| aceituna de aderezo | | |
| aceituna de almazara | | |
| aceite | | |

AVANCES DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

Provincia: **Cuenca**
Código: **16**

Mes: **Mayo**
Año: **2010**

| Cultivo | Superficie | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Hectáreas |
| trigo blando | | 20.000 |
| trigo duro | | |
| trigo total | | 20.040 |
| cebada de seis carreras | | 55.000 |
| cebada de dos carreras | | 210.000 |
| cebada total | | 265.000 |
| avena | | 13.000 |
| centeno | | 500 |
| triticale | | 3.500 |
| maíz | SX-2 | 10.000 |
| sorgo | | |
| arroz | SX-3 | |
| judías secas | | |
| habas secas | | |
| lentejas | | 10.000 |
| garbanzos | | 400 |
| guisantes secos | | 4.500 |
| veza | | 2.500 |
| altramuz dulce | | |
| yeros | | 5.500 |
| patata extratemprana | | |
| patata temprana | | |
| patata media estación | SX-3 | 60 |
| patata tardía | SX-1 | 70 |
| patata total | | |
| remolacha azucarera (r. verano) | | |
| remolacha azucarera (r. invierno) | | |
| algodón | SX-1 | |
| girasol | SX-3 | 150.000 |
| soja | S-1 | |
| colza | | |
| tabaco | S-1 | |
| maíz forrajero | S-1 | |
| alfalfa | | 900 |
| veza para forraje | | 2.500 |
| col repollo total | | |
| espárrago | | |
| lechuga total | S-2 | |
| sandía | | |
| melón | | 180 |
| tomate (rec. 1-I/31-V) | S-3 | |
| tomate (rec. 1-VI/30-IX) | | 50 |
| tomate (rec. 1-X/31XII) | SX-1 | |
| tomate total | | |
| tomate conserva | SX-4 | |
| pimiento total | S-1 | 75 |
| pimiento conserva | SX-3 | |
| fresa y fresón | | |
| alcachofa | SX-1 | |
| coliflor | S-3 | |
| ajo | | 2.600 |
| cebolla babosa | | |
| cebolla grano y medio grano | SX-4 | 800 |
| otras cebollas | | 50 |
| cebolla total | | |
| judías verdes | S-1 | |
| guisantes verdes | | |
| habas verdes | | 40 |

| Cultivo | Producción | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Toneladas |
| trigo blando | P-2 | 90.000 |
| trigo duro | P-2 | |
| trigo total | P-2 | 90.000 |
| cebada de seis carreras | P-2 | 235.000 |
| cebada de dos carreras | P-2 | 800.000 |
| cebada total | P-2 | 1.040.000 |
| avena | P-2 | 20.000 |
| centeno | P-2 | 600 |
| triticale | PX-4 | 5.000 |
| maíz | PX-1 | |
| sorgo | | |
| arroz | | |
| judías secas | | |
| habas secas | P-2 | |
| lentejas | P-2 | 8.600 |
| garbanzos | P-2 | 250 |
| guisantes secos | P-1 | 4.100 |
| veza | P-2 | 2.600 |
| altramuz dulce | P-1 | |
| yeros | P-2 | 6.000 |
| patata extratemprana | | |
| patata temprana | P-2 | |
| patata media estación | PX-1 | |
| patata tardía | | |
| patata total | | |
| remolacha azucarera (r. verano) | PX-2 | |
| remolacha azucarera (r. invierno) | | |
| algodón | | |
| girasol | | |
| soja | | |
| colza | P-2 | |
| tabaco | | |
| maíz forrajero | | |
| alfalfa | P-1 | 46.000 |
| veza para forraje | P-1 | 19.000 |
| col repollo total | | |
| espárrago | PX-2 | |
| lechuga total | P-1 | |
| sandía | P-1 | |
| melón | | |
| tomate (rec. 1-I/31-V) | P-3 | |
| tomate (rec. 1-VI/30-IX) | | |
| tomate (rec. 1-X/31XII) | | |
| tomate total | | |
| tomate conserva | | |
| pimiento total | | |
| pimiento conserva | | |
| fresa y fresón | | |
| alcachofa | PX-6 | |
| coliflor | P-3 | |
| ajo | | |
| cebolla babosa | PX-2 | |
| cebolla grano y medio grano | PX-1 | |
| otras cebollas | | |
| cebolla total | | |
| judías verdes | P-1 | |
| guisantes verdes | | |
| habas verdes | | |

| Cultivo | Superficie | |
|----------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Hectáreas |
| endivias | | |
| escarolas | | |
| espinacas | | |
| champiñón | S-4 | 15.900 |
| otras setas | S-5 | |
| brócoli | | |
| apio | S-4 | |
| pepino | | |
| pepinillo | | |
| berenjena | | |
| calabaza | S-2 | |
| calabacín | S-3 | |
| zanahoria | S-3 | |
| nabo | | |
| rábano | | |
| puerro | | |
| naranja dulce | | |
| | | |
| limón | | |
| pomelo | | |
| satsumas | | |
| clementinas | | |
| híbridos (mandarina) | | |
| manzana sidra | | |
| manzana de mesa | | |
| pera total | | |
| albaricoque | | |
| cereza y guinda | | |
| melocotón | | |
| ciruela | | |
| plátano | | |
| higo | | |
| kiwi | | |
| aguacate | | |
| nectarina | | |
| nuez | | |
| castaña | | |
| frambuesa | | |
| almendra | | |
| avellana | | |
| uva de mesa | | |
| uva vinificación | | |
| vino + mosto | | |
| uva pasa | | |
| aceituna de aderezo | | |
| aceituna de almazara | | |
| aceite | | |

| Cultivo | Producción | |
|----------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Toneladas |
| endivias | | |
| escarolas | | |
| espinacas | PX-2 | |
| champiñón | | |
| otras setas | | |
| brócoli | P-5 | |
| apio | P-4 | |
| pepino | | |
| pepinillo | | |
| berenjena | | |
| calabaza | | |
| calabacín | | |
| zanahoria | P-1 | |
| nabo | P-3 | |
| rábano | | |
| puerro | | |
| naranja dulce | P-4 | |
| | | |
| limón | P-4 | |
| pomelo | | |
| satsumas | | |
| clementinas | | |
| híbridos (mandarina) | | |
| manzana sidra | P-1 | |
| manzana de mesa | P-1 | 1.500 |
| pera total | P-1 | |
| albaricoque | PX-2 | |
| cereza y guinda | P-2 | |
| melocotón | PX-2 | |
| ciruela | P-2 | 1.200 |
| plátano | P-2 | |
| higo | | |
| kiwi | | |
| aguacate | | |
| nectarina | | |
| nuez | | |
| castaña | | |
| frambuesa | | |
| almendra | PX-2 | |
| avellana | | |
| uva de mesa | | |
| uva vinificación | | |
| vino + mosto | | |
| uva pasa | | |
| aceituna de aderezo | | |
| aceituna de almazara | | |
| aceite | | |

AVANCES DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

Provincia: **Guadalajara**
Código: **19**

Mes: **Mayo**
Año: **2010**

| Cultivo | Superficie | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Hectáreas |
| trigo blando | | 45.692 |
| trigo duro | | 0 |
| trigo total | | 45.692 |
| cebada de seis carreras | | 11.074 |
| cebada de dos carreras | | 99.682 |
| cebada total | | 110.756 |
| avena | | 4.766 |
| centeno | | 4.306 |
| triticale | | 2.300 |
| maíz | SX-2 | 3.895 |
| sorgo | | 0 |
| arroz | SX-3 | 0 |
| judías secas | | 0 |
| habas secas | | 8 |
| lentejas | | 217 |
| garbanzos | | 501 |
| guisantes secos | | 4.062 |
| veza | | 618 |
| altramuz dulce | | 0 |
| yeros | | 1.098 |
| patata extratemprana | | 0 |
| patata temprana | | 0 |
| patata media estación | SX-3 | 0 |
| patata tardía | SX-1 | 150 |
| patata total | | 150 |
| remolacha azucarera (r. verano) | | 0 |
| remolacha azucarera (r. invierno) | | 0 |
| algodón | SX-1 | 0 |
| girasol | SX-3 | 42.447 |
| soja | S-1 | 0 |
| colza | | 568 |
| tabaco | S-1 | 0 |
| maíz forrajero | S-1 | 0 |
| alfalfa | | 48 |
| veza para forraje | | 640 |
| col repollo total | | 0 |
| espárrago | | 230 |
| lechuga total | S-2 | 0 |
| sandía | | 0 |
| melón | | 11 |
| tomate (rec. 1-I/31-V) | S-3 | 0 |
| tomate (rec. 1-VI/30-IX) | | 17 |
| tomate (rec. 1-X/31XII) | SX-1 | 0 |
| tomate total | | 17 |
| tomate conserva | SX-4 | 0 |
| pimiento total | S-1 | 30 |
| pimiento conserva | SX-3 | 0 |
| fresa y fresón | | 0 |
| alcachofa | SX-1 | 0 |
| coliflor | S-3 | 0 |
| ajo | | 15 |
| cebolla babosa | | 0 |
| cebolla grano y medio grano | SX-4 | 11 |
| otras cebollas | | 0 |
| cebolla total | | 11 |
| judías verdes | S-1 | 10 |
| guisantes verdes | | 0 |
| habas verdes | | 0 |

| Cultivo | Producción | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Toneladas |
| trigo blando | P-2 | 113.669 |
| trigo duro | P-2 | 0 |
| trigo total | P-2 | 113.669 |
| cebada de seis carreras | P-2 | 27.535 |
| cebada de dos carreras | P-2 | 247.850 |
| cebada total | P-2 | 275.385 |
| avena | P-2 | 11.915 |
| centeno | P-2 | 10.334 |
| triticale | PX-4 | 5.980 |
| maíz | PX-1 | 50.635 |
| sorgo | | 0 |
| arroz | | 0 |
| judías secas | | 0 |
| habas secas | P-2 | 14 |
| lentejas | P-2 | 163 |
| garbanzos | P-2 | 326 |
| guisantes secos | P-1 | 4.062 |
| veza | P-2 | 587 |
| altramuz dulce | P-1 | 0 |
| yeros | P-2 | 1.098 |
| patata extratemprana | | 0 |
| patata temprana | P-2 | 0 |
| patata media estación | PX-1 | 0 |
| patata tardía | | 3.300 |
| patata total | | 3.300 |
| remolacha azucarera (r. verano) | PX-2 | 0 |
| remolacha azucarera (r. invierno) | | 0 |
| algodón | | 0 |
| girasol | | 28.137 |
| soja | | 0 |
| colza | P-2 | 568 |
| tabaco | | 0 |
| maíz forrajero | | 0 |
| alfalfa | P-1 | 600 |
| veza para forraje | P-1 | 11.520 |
| col repollo total | | 0 |
| espárrago | PX-2 | 1.380 |
| lechuga total | P-1 | 0 |
| sandía | P-1 | 0 |
| melón | | 330 |
| tomate (rec. 1-I/31-V) | P-3 | 0 |
| tomate (rec. 1-VI/30-IX) | | 357 |
| tomate (rec. 1-X/31XII) | | 0 |
| tomate total | | 357 |
| tomate conserva | | 0 |
| pimiento total | | 570 |
| pimiento conserva | | 0 |
| fresa y fresón | | 0 |
| alcachofa | PX-6 | 0 |
| coliflor | P-3 | 0 |
| ajo | | 105 |
| cebolla babosa | PX-2 | 0 |
| cebolla grano y medio grano | PX-1 | 440 |
| otras cebollas | | 0 |
| cebolla total | | 440 |
| judías verdes | P-1 | 80 |
| guisantes verdes | | 0 |
| habas verdes | | 0 |

| Cultivo | Superficie | |
|----------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Hectáreas |
| endivias | | 0 |
| escarolas | | 0 |
| espinacas | | 0 |
| champiñón | S-4 | 0 |
| otras setas | S-5 | 0 |
| brócoli | | 0 |
| apio | S-4 | 0 |
| pepino | | 0 |
| pepinillo | | 0 |
| berenjena | | 0 |
| calabaza | S-2 | 0 |
| calabacín | S-3 | 0 |
| zanahoria | S-3 | 0 |
| nabo | | 0 |
| rábano | | 0 |
| puerro | | 0 |
| naranja dulce | | 0 |
| | | 0 |
| limón | | 0 |
| pomelo | | 0 |
| satsumas | | 0 |
| clementinas | | 0 |
| híbridos (mandarina) | | 0 |
| manzana sidra | | 0 |
| manzana de mesa | | 0 |
| pera total | | 0 |
| albaricoque | | 0 |
| cereza y guinda | | 0 |
| melocotón | | 0 |
| ciruela | | 0 |
| plátano | | 0 |
| higo | | 0 |
| kiwi | | 0 |
| aguacate | | 0 |
| nectarina | | 0 |
| nuez | | 183 |
| castaña | | 0 |
| frambuesa | | 0 |
| almendra | | 24 |
| avellana | | 0 |
| uva de mesa | | 0 |
| uva vinificación | | 2.328 |
| vino + mosto | | 0 |
| uva pasa | | 0 |
| aceituna de aderezo | | 0 |
| aceituna de almazara | | 11.924 |
| aceite | | 0 |

| Cultivo | Producción | |
|----------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Toneladas |
| endivias | | 0 |
| escarolas | | 0 |
| espinacas | PX-2 | 0 |
| champiñón | | 0 |
| otras setas | | 0 |
| brócoli | P-5 | 0 |
| apio | P-4 | 0 |
| pepino | | 0 |
| pepinillo | | 0 |
| berenjena | | 0 |
| calabaza | | 0 |
| calabacín | | 0 |
| zanahoria | P-1 | 0 |
| nabo | P-3 | 0 |
| rábano | | 0 |
| puerro | | 0 |
| naranja dulce | P-4 | 0 |
| | | 0 |
| limón | P-4 | 0 |
| pomelo | | 0 |
| satsumas | | 0 |
| clementinas | | 0 |
| híbridos (mandarina) | | 0 |
| manzana sidra | P-1 | 0 |
| manzana de mesa | P-1 | 0 |
| pera total | P-1 | 0 |
| albaricoque | PX-2 | 0 |
| cereza y guinda | P-2 | 0 |
| melocotón | PX-2 | 0 |
| ciruela | P-2 | 0 |
| plátano | P-2 | 0 |
| higo | | 0 |
| kiwi | | 0 |
| aguacate | | 0 |
| nectarina | | 0 |
| nuez | | 37 |
| castaña | | 0 |
| frambuesa | | 0 |
| almendra | PX-2 | 24 |
| avellana | | 0 |
| uva de mesa | | 0 |
| uva vinificación | | 13.968 |
| vino + mosto | | 104.760 |
| uva pasa | | 0 |
| aceituna de aderezo | | 0 |
| aceituna de almazara | | 7.453 |
| aceite | | 1.508 |

AVANCES DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES

Provincia: **Toledo**
Código: **45**

Mes: **Mayo**
Año: **2010**

| Cultivo | Superficie | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Hectáreas |
| trigo blando | | 44.028 |
| trigo duro | | 9.150 |
| trigo total | | 53.178 |
| cebada de seis carreras | | 5.668 |
| cebada de dos carreras | | 170.341 |
| cebada total | | 176.009 |
| avena | | 42.158 |
| centeno | | 4.822 |
| triticale | | 7.375 |
| maíz | SX-2 | 11.155 |
| sorgo | | |
| arroz | SX-3 | 0 |
| judías secas | | |
| habas secas | | 81 |
| lentejas | | 3.148 |
| garbanzos | | 1.656 |
| guisantes secos | | 4.030 |
| veza | | 1.068 |
| altramuz dulce | | 205 |
| yeros | | 960 |
| patata extratemprana | | |
| patata temprana | | 236 |
| patata media estación | SX-3 | 655 |
| patata tardía | SX-1 | 220 |
| patata total | | 1.111 |
| remolacha azucarera (r. verano) | | 0 |
| remolacha azucarera (r. invierno) | | 0 |
| algodón | SX-1 | 0 |
| girasol | SX-3 | 2.658 |
| soja | S-1 | 0 |
| colza | | 1.100 |
| tabaco | S-1 | 40 |
| maíz forrajero | S-1 | 356 |
| alfalfa | | 3.600 |
| veza para forraje | | 3.807 |
| col repollo total | | |
| espárrago | | 60 |
| lechuga total | S-2 | 298 |
| sandía | | 1.498 |
| melón | | |
| tomate (rec. 1-I/31-V) | S-3 | 0 |
| tomate (rec. 1-VI/30-IX) | | |
| tomate (rec. 1-X/31XII) | SX-1 | 0 |
| tomate total | | |
| tomate conserva | SX-4 | 705 |
| pimiento total | S-1 | 320 |
| pimiento conserva | SX-3 | 0 |
| fresa y fresón | | |
| alcachofa | SX-1 | 32 |
| coliflor | S-3 | 217 |
| ajo | | |
| cebolla babosa | | 55 |
| cebolla grano y medio grano | SX-4 | 853 |
| otras cebollas | | |
| cebolla total | | |
| judías verdes | S-1 | 166 |
| guisantes verdes | | |
| habas verdes | | |

| Cultivo | Producción | |
|-----------------------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Toneladas |
| trigo blando | P-2 | 89.596 |
| trigo duro | P-2 | 14.922 |
| trigo total | P-2 | 104.518 |
| cebada de seis carreras | P-2 | 12.108 |
| cebada de dos carreras | P-2 | 402.082 |
| cebada total | P-2 | 414.190 |
| avena | P-2 | 67.715 |
| centeno | P-2 | 7.291 |
| triticale | PX-4 | 15.662 |
| maíz | PX-1 | 156.170 |
| sorgo | | |
| arroz | | |
| judías secas | | |
| habas secas | P-2 | 93 |
| lentejas | P-2 | 2.702 |
| garbanzos | P-2 | 1.393 |
| guisantes secos | P-1 | 4.544 |
| veza | P-2 | 1.223 |
| altramuz dulce | P-1 | 127 |
| yeros | P-2 | 819 |
| patata extratemprana | | |
| patata temprana | P-2 | 4.956 |
| patata media estación | PX-1 | 13.231 |
| patata tardía | | |
| patata total | | |
| remolacha azucarera (r. verano) | PX-2 | 0 |
| remolacha azucarera (r. invierno) | | |
| algodón | | |
| girasol | | |
| soja | | |
| colza | P-2 | 3.300 |
| tabaco | | |
| maíz forrajero | | |
| alfalfa | P-1 | 244.800 |
| veza para forraje | P-1 | 39.607 |
| col repollo total | | |
| espárrago | PX-2 | 400 |
| lechuga total | P-1 | 7.599 |
| sandía | P-1 | 23.982 |
| melón | | |
| tomate (rec. 1-I/31-V) | P-3 | 0 |
| tomate (rec. 1-VI/30-IX) | | |
| tomate (rec. 1-X/31XII) | | |
| tomate total | | |
| tomate conserva | | |
| pimiento total | | |
| pimiento conserva | | |
| fresa y fresón | | |
| alcachofa | PX-6 | 357 |
| coliflor | P-3 | 6.510 |
| ajo | | |
| cebolla babosa | PX-2 | 2.805 |
| cebolla grano y medio grano | PX-1 | 46.523 |
| otras cebollas | | |
| cebolla total | | |
| judías verdes | P-1 | 1.245 |
| guisantes verdes | | |
| habas verdes | | |

| Cultivo | Superficie | |
|----------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Hectáreas |
| endivias | | |
| escarolas | | |
| espinacas | | 17 |
| champiñón | S-4 | 0 |
| otras setas | S-5 | 0 |
| brócoli | | 2 |
| apio | S-4 | 2 |
| pepino | | |
| pepinillo | | |
| berenjena | | |
| calabaza | S-2 | 122 |
| calabacín | S-3 | 156 |
| zanahoria | S-3 | 107 |
| nabo | | 7 |
| rábano | | |
| puerro | | |
| naranja dulce | | 0 |
| | | |
| limón | | 0 |
| pomelo | | |
| satsumas | | |
| clementinas | | |
| híbridos (mandarina) | | |
| manzana sidra | | 0 |
| manzana de mesa | | 81 |
| pera total | | 21 |
| albaricoque | | 37 |
| cereza y guinda | | 13 |
| melocotón | | 755 |
| ciruela | | 93 |
| plátano | | 0 |
| higo | | |
| kiwi | | |
| aguacate | | |
| nectarina | | |
| nuez | | |
| castaña | | |
| frambuesa | | |
| almendra | | 5.913 |
| avellana | | |
| uva de mesa | | |
| uva vinificación | | |
| vino + mosto | | |
| uva pasa | | |
| aceituna de aderezo | | |
| aceituna de almazara | | |
| aceite | | |

| Cultivo | Producción | |
|----------------------|----------------|-----------|
| | Tipo de avance | Toneladas |
| endivias | | |
| escarolas | | |
| espinacas | PX-2 | 306 |
| champiñón | | |
| otras setas | | |
| brócoli | P-5 | 40 |
| apio | P-4 | 38 |
| pepino | | |
| pepinillo | | |
| berenjena | | |
| calabaza | | |
| calabacín | | |
| zanahoria | P-1 | 3.910 |
| nabo | P-3 | 130 |
| rábano | | |
| puerro | | |
| naranja dulce | P-4 | 0 |
| | | |
| limón | P-4 | 0 |
| pomelo | | |
| satsumas | | |
| clementinas | | |
| híbridos (mandarina) | | |
| manzana sidra | P-1 | 0 |
| manzana de mesa | P-1 | 2.000 |
| pera total | P-1 | 413 |
| albaricoque | PX-2 | 151 |
| cereza y guinda | P-2 | 35 |
| melocotón | PX-2 | 2.512 |
| ciruela | P-2 | 952 |
| plátano | P-2 | 0 |
| higo | | |
| kiwi | | |
| aguacate | | |
| nectarina | | |
| nuez | | |
| castaña | | |
| frambuesa | | |
| almendra | PX-2 | 7.331 |
| avellana | | |
| uva de mesa | | |
| uva vinificación | | |
| vino + mosto | | |
| uva pasa | | |
| aceituna de aderezo | | |
| aceituna de almazara | | |
| aceite | | |